

CADRE IX		Actes et travaux d'infrastructure et/ou d'aménagement urbain et/ou d'aménagement d'espace vert			
VOIRIES :	Hierarchie	<input type="checkbox"/> interquartier <input type="checkbox"/> locale		Propriété	
		<input type="checkbox"/> principale		<input type="checkbox"/> communale <input type="checkbox"/> privée <input type="checkbox"/> régionale <input type="checkbox"/> autre :	
Nature des travaux		<input type="checkbox"/> à créer <input type="checkbox"/> en totalité (de façades à façades) <input type="checkbox"/> en partie du profil en travers		<input type="checkbox"/> à rénover/modifier <input type="checkbox"/> en totalité (de façades à façades) <input type="checkbox"/> en partie du profil en travers	
Aménagement		Existant		Projeté	
Aire d'intervention (superficie totale en m ²)		
- pleine terre (superficie totale en m ²)		
- revêtement semi-perméable (superficie totale en m ²)		
- revêtement imperméable (superficie totale en m ²)		
Berme/pelouse (m ²)		
Berme/pelouse (m linéaires)		
Arbre à haute tige (nombre)		
Arbre à haute tige (essence) (NB : en cas d'essences variées, fournir un tableau similaire complémentaire, en annexe)		
				Type de revêtement	
		Existant	Projeté	Existant	Projeté
Voirie (m ²) dont :		
- chaussée carrossable (m ²)		
- chaussée carrossable (m linéaires)		
- stationnement global (m linéaires)		
- stationnement global (nombre d'emplacements)		
- stationnement PMR (nombre d'emplacements)		
- stationnement taxi (nombre d'emplacements)		
- stationnement voitures partagées (nombre d'emplacements)		
- stationnement vélos (nombre d'emplacements)		
- station de vélos partagés (nombre d'emplacements)		
- zone de livraison (m linéaires)		
- piste cyclable marquée (m linéaires)		
- arrêt de transports en commun (nombre et m linéaires)		
- site propre transports en commun uniquement (m linéaires)		
- site propre transports en commun + taxis (m linéaires)		
- site propre transports en commun + vélos (m linéaires)		
- Trottoir (m ²)		
- Trottoir (m linéaires)		
- Trottoir cyclo-piéton (m ²)		
- Trottoir cyclo-piéton (m linéaires)		
ECLAIRAGE PUBLIC		Existant		Projeté	
Typologie (ex : console, poteau, axiale, ...)		
Longueur (m linéaires)		
Points lumineux (nombre)		
Consommation (kw/h)		
COURS ET ETENDUES D'EAU		Existant		Projeté	
Curage d'un cours d'eau (m linéaires)		
Curage d'une étendue d'eau (m ²)		
Restauration des berges (m linéaires)		
Restauration d'un cours d'eau voûté (m linéaires)		
Remise à ciel ouvert (m linéaires)		
ESPACES VERTS <input type="checkbox"/> public <input type="checkbox"/> privé		Existant		Projeté	
Types d'espace vert (ex : parc, bois, terrain de sport, etc.)		
Superficie de l'espace vert (m ²)		
Taux d'imperméabilisation		
Emprise des travaux (m ²)		
Type de travaux		<input type="checkbox"/> création <input type="checkbox"/> modification/rénovation <input type="checkbox"/> suppression			
OUVRAGES D'ART & AUTRES INFRASTRUCTURES					
Passerelle	mode :	longueur (m) :	surface tablier (m ²) :		
Pont	mode :	longueur (m) :	surface tablier (m ²) :		
Tunnel	mode :	longueur (m) :	volume en sous-sol (m ³) :		
Bassin d'orage	capacité (m ³) :	surface (m ²) :			
Ligne de métro	longueur (m) :	voies (nbre) :	stations (nbre) :		
Ligne de chemin de fer	longueur (m) :	voies (nbre) :	stations (nbre) :		
Autre				

CADRE VI		Caractéristiques du projet (remplir les cases pertinentes en fonction du projet)	
		NB : en cas de bâtiments multiples, remplir le tableau ci-dessous pour la globalité du projet et un tableau par bâtiment détaillant les données pertinentes.	
TERRAIN			
Superficie du terrain (m ²)	S	167	
		Existant	Projeté
CONSTRUCTION HORS-SOL			
Total de la superficie de plancher de tous les niveaux hors-sol (totalement ou partiellement) (m ²)	P	337,60	337,60
Rapport plancher hors-sol/superficie du terrain	P/S	2,02	2,02
Volume total de la construction hors-sol (m ³)		394,60	394,60
EMPRISE DE LA CONSTRUCTION			
Superficie au sol, calculée en projection horizontale sur la(les) parcelle(s), occupée ou surplombée par des constructions hors-sol, déduction faite des auvents et marquises (m ²)	E	98,80	98,80
Taux d'emprise	E/S	0,59	0,59
SUPERFICIE IMPERMEABLE			
Superficie totale de la (des) construction(s), cumulée à la superficie de toutes les surfaces imperméables égouttées, telles que les voies d'accès, aires de stationnement, terrasses, constructions enterrées, ... (m ²)	I	102,18	102,18
Taux d'imperméabilisation	I/S	0,61	0,61
SUPERFICIE DE TOITURE VERTE OU VERDURISEE/VEGETALISEE (m²)			
		/	/
CITERNE D'EAU DE PLUIE (m³)			
		/	/
BASSIN D'ORAGE (m³)			
		/	/
LOGEMENT			
Nombre de :			
- studios		3	3
- appartements 1 ch.		/	/
- appartements 2 ch.		/	/
- appartements 3 ch.		/	/
- appartements 4 ch. ou plus		/	/
- maisons unifamiliales		/	/
Nombre total de logements	L	3	3
Densité de logements par hectare	L/Sx10.000	179	179
Superficie de terrain (m ²) par logement	S/L	55,66	55,66
LOGEMENT COLLECTIF			
Nombre de chambres ou d'entités		/	/
ETABLISSEMENT HOTELIER			
Nombre de chambres ou d'entités		/	/

